

ESITTELY

Dekontaminointisuihku valikoima on tarkoitettu kaikille toiminta-alueilla. Nopeasti käyttöönotettavissa olevat suihkut tarjoavat turvallisen, vankan ja liikkuvan ratkaisun pandemiasairauksien tai kemiallisen saastumisen varalta. Ilmatäytteiset suihkut on varustettu sisäänrakennetulla suihkujärjestelmällä, johon voidaan syöttää puhdasta vettä tai vettä, johon on sekoitettu dekontaminaatiokemikaaleja. Suihkujärjestelmiemme yhteydessä voidaan käyttää myös muita säilytysaltaita.

Pääkohdat:

- Merkitty selvästi:
Sisääntulo punaisella / Poistuminen vihreällä
- Kaksi täyttötapaa:
 - Sähköinen täyttölaite
 - Paineilmapullo (paineenalennusventtiili tarvitaan)
- Vakioliittimet vesijärjestelmän liitântään.
- Valinnaiset lisävarusteet:
 - Dekontaminointiharja
 - Dekontaminointipistooli
- Kaikissa suihkuissa on seuraavat tavarat:
 - Korjaussarja
 - Käsipumppu
 - Tapit ja vasara
 - Kuljetuslaukku
 - Käyttöohje.



DECON SUIHKU DC100

Sarjan pienin suihku.

Puhallettava dekontaminointisuihkukaappi, kumirunko, suihkutila värikoodatulla sisään- ja uloskäynnillä, integroitu allas, Täyttö sähköpumpulla tai paineilmasylinterillä.

Asennus 25 sekunnissa.

Materiaali:

Kehys: Kumi

Verho: Airtex800 (yksinomainen suihkusta)

Mitat:

Pituus: 180 cm, Leveys: 180 cm, Korkeus: 250 cm,

Paino: 45 kg

Liitäntätyyppi: Geka

Osanumero: 6-AFW113D



DECON SUIHKU DC150

Sarjan pienin suihku, joka sisältää myös altaan.

Puhallettava dekontaminointisuihkukaappi, kumirunko, suihkutila värikoodatulla sisään- ja uloskäynnillä, integroitu allas ja laajennettu allas, Täyttö täyttölaitteella tai paineilmasylinterillä.

Asennus 30 sekunnissa.

Materiaali:

Kehys: Kumi

Verho: Airtex800 (yksinomainen suihkusta)

Mitat:

Pituus: 380 cm, Leveys: 200 cm, Korkeus: 250 cm,

Paino: 50 kg

Liitäntätyyppi: Geka

Osanro: 6-AFW112A



DECON SUIHKU DC160

Ilmatäytteinen suihkukaappi, joka koostuu PVC-rungosta, suihkutilasta ja esipuhdistusaltaalta. Täyttö sähköisellä täyttöpumpulla tai paineilmasylinterillä.
Varustettu läpinäkyvällä ikkunapaneelilla, jossa on käsineet ulkoista apua varten
Asennus 35 sekunnissa.
Materiaali:
Runko: PVC
Verho: Airtex800 (yksinomainen suihkulista)
Mitat:
Pituus: 380 cm, Leveys: 200 cm, Korkeus: 260 cm,
Paino: 60 kg
Liitäntätyyppi: Storz
Osanro: 6-AFW112AG



DECON SUIHKU DC200

Ilmatäytteinen dekontaminointisuihkukaappi kumirungolla, suihkutila värikoodatulla sisään- ja uloskäynnillä sekä integroitu pesuallas.
Täyttö sähköisellä täyttöpumpulla tai paineilmasylinterillä.
Asennus 35 sekunnissa.
Materiaali:
Kehys: Kumi
Verho: Airtex800 (yksinomainen suihkulista)
Mitat:
Pituus: 250 cm, Leveys: 250 cm, Korkeus: 270 cm,
Paino: 55 kg
Liitäntätyyppi: Geka
Osanro: 6-AFW113A



DECON SUIHKU DC300

Ilmatäytteinen dekontaminointisuihkukaappi kumirungolla, suihkutila värikoodatulla sisään- ja uloskäynnillä sekä integroitu pesuallas.

Täyttö sähköisellä täyttöpumpulla tai paineilmasylinterillä.

Asennus 40 sekunnissa.

Materiaali:

Kehys: Kumi

Verho: Airtex800 (yksinomainen suihkulista)

Mitat:

Pituus: 450 cm, Leveys: 250 cm, Korkeus: 270 cm,

Paino: 65 kg

Liitännätyyppi: Geka

Osanro: 6-AFW113B



DECON SUIHKU DC400

Kaksinkertainen ilmatäytteinen dekontaminaatiosuihkukaappi kumirungolla, suihkutila värikoodatulla sisään- ja uloskäynnillä sekä integroitu pesuallas.

Täyttö sähköisellä täyttölaitteella tai paineilmasylinterillä.

Asennus 50 sekunnissa.

Materiaali:

Kehys: Kumi

Verho: Airtex800 (yksinomainen suihkulista)

Mitat:

Pituus: 450 cm, Leveys: 250 cm, Korkeus: 270 cm

Paino: 69 kg

Liitännätyyppi: Geka

Osanro: 6-AFW113C



DECON SUIHKU DC450

Kaksinkertainen ilmatäyte dekontaminaatiosuihkukaappi, jossa 2 värikoodattua sisään- ja uloskäyntiä, kumirunko, integroitu pesuallas ja laajennettu pesuallas. Täyttö sähköisellä täyttöpumpulla tai paineilmasylinterillä.

Asennus 30 sekunnissa.

Materiaali:

Kehys: Kumi

Verho: Airtex800 (yksinomaiset suihkulistat)

Mitat:

Pituus: 450 cm, Leveys: 480 cm,

Korkeus: 270 cm,

Paino: 75kg

Liitäntätyyppi: Geka

Osanro: 6-AFW113E



DECON SUIHKU DC420

Kaksinkertainen ilmatäyte dekontaminaatiosuihkukaappi, jossa 2 värikoodattua sisään- ja uloskäyntiä, kumirunko, integroitu pesuallas.

Täyttö sähköisellä täyttöpumpulla tai paineilmasylinterillä.

Asennus 50 sekunnissa.

Materiaali:

Kehys: Kumi

Verho: Airtex800 (yksinomainen suihkulista)

Mitat:

Pituus: 450 cm, Leveys: 250 cm, Korkeus: 270 cm,

Paino: 69 kg

Liitäntätyyppi: Geka

Osanumero: 6-AFW113CD



Huomaa:

Kumi on materiaali, joka ei salli kemiallisten aineiden tunkeutumista. Toisin kuin PVC, epäpuhtaudet eivät pääse kulkeutumaan siihen. Tämä tarkoittaa, että PVC-runkoiset dekontaminaatiokaapit (DC 160) tulisi varata ei-kemiallisiin dekontaminaatioprojekteihin.

Maahantuoja:



Oy Veljekset KULMALA Ab

Linjatietä 4 01260 VANTAA Finland

tel: +358 (0)9 875 1800 email: sales@veljeksetkulmala.fi

VAT FI3257759-2