



NT HYBRID TROLLEY

Nappaa mukaan, asenna ja nosta

Ota mukaan, asenna nostotyyny oikeaan kohtaan kohteen alle, liitä letkut ja nosta.



RESQTEC®

WWW.RESQTEC.COM

NT HYBRID TROLLEY

GRAB, POSITION AND LIFT!



20 YEARS
OF HIGH
PERFORMANCE



NT HYBRID Tyynt

VAHVIMMAT, SIROIMMAT, ÄLYKKÄIMMÄT JA TURVALLISIMMAT

Pelastusoperaatioissa mukana jo 20 vuotta. NT Hybrid nostotyynt on todistanut tehon ja luotettavuuden kaikissa tilanteissa ympäristöä säästäten.

- Suurin teho/painosuhte
- Kaikkiin kohteisiin autoista lentokoneisiin
- Käytä yhtä tyyntä tai liitä jopa 3 päällekkäin
- Nosta korkeammalle tukevasti ja turvallisemmin

NT HYBRID TROLLEY

GRAB, POSITION AND LIFT!



Tartu, vedä ja liu'uta NT Hybrid -tyynt nopeasti ja helposti paikoilleen, yksinkertaisesti avaa ja liitä letkut ja nosta. Irrota NT-tyynt ja käytä itsenäisesti tai yhdessä NT2 tai NT4:n päällä. Kohdistus helpottuu integroidun LED-valaistuksen ansiosta. Yhteensopiva Cribblock-tukipalojen kanssa.

VALMIS "KÄYTTÖÖN" INTEGROITULLA LETKUKELALLA KEVYT, KOMPAKTI MATALALLA SISÄYSKORKEUSSA JOUSTAVUUS! KÄYTÄ YKSITTÄISESTI TAI PINOTTUNA



NT HYBRID TROLLEY

NT2

NT4

Max. käyttöpaino	12 bar	12 bar
Max. nostokapasiteetti	26 tonnes	70 tonnes
Max. nostokapasiteetti max. korkeudella	6.2 tonnes	9.5 tonnes
Min.korkeus	90 mm	90 mm
Max. nostokorkeus	563 mm	453 mm
tehokas nostokorkeus	490 mm	400 mm
Paino	23 kg	26 kg
Turvakerroin	>4	>4
Halkaisija	670 mm	860 mm
Säilytyskoko L x W x H	690 x 670 x 148 mm	960 x 977 x 135 mm

Incl. LED Lighting 800/400 lumen (excl. 18650 battery cell)

- Lisävaruste: NT Hybrid Trolley -tarvikelaukku, joka sisältää:

- Kädessä pidettävä kaksoisohjain 12 bar
- Säädin c/w 2m musta kumiletku
- Liitin avain
- Kuusikulmainen napapistoke 3 x

Saatavana myös Compact-versiona ilman kahvaa ja pyöriä. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

NT HYBRID TROLLEY

GRAB, POSITION AND LIFT!

Tyynyt voi irrottaa kuljetuskärrystä tai yhdistää NT2 ja NT4 tyynt yhteen kuljetuskärryyn


Joustava käyttö



Integroitu letkun kelaus on helppoa




Vetkokahvaa voi pidentää tai irrottaa



Integroidun LED-valon avulla helppo kohdistaa ja seurata nostoa

Integroitu tukipaloille Cribbing Block



Copyright All of the information and material inclusive of text, images, logos, product names is either the property of, or used with permission by Resqtec. The information may not be distributed, modified, displayed, reproduced – in whole or in part – without the prior written permission by Resqtec.

Trademarks Resqtec, its logos and other Resqtec products and services referenced herein are trademarks of Resqtec, and may be registered in certain jurisdictions. All other product names, company names, marks and logos referenced may be trademarks of their respective owners. Hurst and Jaws of Life are the registered trademarks of Hurst Jaws of Life, Inc.

Disclaimer All information herein was carefully gathered and examined. However, we cannot be held responsible for eventual mistakes or incompleteness. Resqtec may exercise the right to change or modify parts at any time without notification. The content may be subject to error, revision and technical modifications. Resqtec accepts no liability for the consequences of activities undertaken based on the contents.



Oy Veljekset KULMALA Ab
 Linjatie 4 01260 VANTAA Finland
 tel: +358 (0)9 875 1800 email: sales@veljeksetkulmala.fi
 VAT FI01103538

RESQTEC[®]
 WWW.RESQTEC.COM