

RESQTEC Liikennepelastaminen LISÄVARUSTEET:

RESQTEC työkalumatto 2 X 3 METRIÄ 9330.0777

Säänkestävä suoja-alusta pelastusvälineille ja muulle kalustolle sekä pukeutumiseen. Maton kulmissa on metalliset kiinnityslenkit / painot. Maton värinä kirkas huomiovihreä lisäheijastimin, joiden avulla matto erottuu tehtäväpaikalla omana työpisteenään.

Maton mitat 2 x 3 metriä tai 2 x 1,5 metriä.



RESQTEC AIRBAG-suojasarjat

Valittavana on kolme eri kokoista suojasarjaa pakattuna kuljetus/ säilytyslaukkuun. Laukun mitat ovat 50 x 30 x 8 cm.

Sarjojen sisältö:

Perussarja kuljettajan puoli 9340.0010/ 2 suojaa, halkaisijat; minimi 350 mm/ maksimi 390 mm

Perussarja kuljettajan puoli raskaat ajoneuvot ja pakettiautot 9340.0012/ 3 suojaa, halkaisijat; minimi 400 mm/ maksimi 450 mm

Perussarja matkustajan puoli 9340.0013/ 1 suoja, mitat 850 x 650 mm



RESQTEC-potilassuojat

Resqtec-tuotevalikoimaan kuulu kaksi erilaista tehtävän aikaiseen potilaan suojaukseen suunniteltua suojaa.

Toinen suoja on pehmeä viiltosuojattu peite, ja toinen vaihtoehto on ikkuna-aukkoihin sijoitettava kovamuovinen, rakenteeltaan joustava/rullattava suojalevy. Levyssä on käsikahvat, jotka helpottavat sen paikalleen sijoittamista.

Kova suojalevy 9330.0772 mitat 2 x 2,5 metriä

Suojapeite 9330.0774 mitat 2 x 1,5 metriä



RESQTEC PROFIX MAX-tukitangon kuljetus/lukitushihna

Hihna kiinnitetään Velcro-tarralla tangon sylinterin ympärille. Hihnan alareunassa on kaksi suojatulppaa, jotka painetaan kiinni tukitangon ilmaliittimiin. Hihna estää tangon avautumisen kuljetuksen ja säilytyksen aikana.

Profix lukitushihna 8410.4110



RESQTEC ajoneuvon pilarisuojasarjat

Suojasarjojen avulla voidaan nopeasti peittää ajoneuvojen katkaistujen pilarien päät vahinkojen estämiseksi. Suojat ovat väljiä, viiltosuojattuja pusseja, jotka ovat nopea ja helppo asettaa paikoilleen.

Pussien reunoissa on pitävä Velcro-tarra sulkija kiinnitystä varten.

Suojaa voidaan käyttää myös tilapäiseen henkilösuojaukseen, esimerkiksi raajan suojana.

4-osainen suojasarja 9340.0011; 2 kpl suoja 650 x 650 mm/ 2 kpl suoja 1650 mm x 650 mm

8-osainen suojasarja 9340.0009; 4 kpl suoja 650 x 650 mm/ 4 kpl suoja 1650 mm x 650 mm



RESQTEC jousikuormitteinen ikkunapiikki 9330.0771

12,5 cm pitkä jousella varustettu piikki ikkunan rikkomiseen



RESQTEC lasisaha 9330.0406 ajoneuvojen ikkunamateriaalien sahaamiseen. Soveltuu kaikkien lasimateriaalien katkaisuun. Sahan terän pituus on 230 mm/ sahan kokonaispituus on 750 mm.

Pitkä varsi mahdollistaa hyvän otteen ja hyvän sahausasennon, sahausvoima kohdistuu työskentelyssä koko terän matkalle. Pitkä terä läpäisee lasin helposti ja nopeuttaa sahausta.

Sahan terä on vaihdettavissa, varaterä sahalle 9330.0408



RESQTEC Rapid Rescue Strap pikakiristyshihnat

Rapid Strap hihnojen avulla voidaan nopeasti tehdä tukeva varmistus/kiinnityspiste. Quick Lock pikakiristysmekanismin avulla hihna varmistaa heti taakan. Hihna kiinnitetään päätykoukuista kappaleisiin, ja vetämällä se kahvan alta hihna kiristyy heti Max. 1 tn saakka. Hihnan kahvaosalla loppukiristys voidaan tehdä aina 2,5 tn saakka.

Vapautus tapahtuu helposti, ilman nykivää liikettä. Lukituslaite päästää hihnan tasaisesti, ja se voidaan pysäyttää ja lukita koko portaattomasti uudelleen. Hihnasarjaan voidaan liittää lisäkoukut sekä jatkohihna sekä erillinen akselihihna.


Rapid Rescue Strap 3 metriä 8461.1000

Rapid Rescue Strap 6 metriä 8461.0500

Hihnan koukkupari 8461.4000

Hihnan jatkokappale 3 metriä 8461.2000

Akselihihna 1 m 8461.3000



RESQTEC tankolevittimen tankotuki 2350.0535

Teräksinen tuki soveltuu kaiken tyyppisten tankolevittimien tueksi ajoneuvon kynnykoteloon. Se lukittuu mekaanisesti paikoilleen rungon sisäpinnoilla olevan ison hammastuksen avulla.

Sijoitusasento on vapaasti valittavissa, erityispiirteenä tuki ei vaadi ajoneuvon B-pilaria pysyäkseen paikoillaan. Tuki voidaan asettaa vapaasti mihin tahansa kohtaan, ja kiristää pelastustyökalun avulla paikoilleen.

Mitat 480 x 270 x 100 mm/ paino 8,8 kg.

